# ИНФОРМАЦИЯ

**ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ с. БЕЛАЩИЦА, общ. РОДОПИ, обл.ПЛОВДИВ, на основание чл 116д, ал.1 от ЗООС и чл.20,ал.I от Наредбата**

1. **Име на оператора и адрес на складовата база за съхранение на взривни вещества за граждански цели**
   с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив
   „НИКАС" ООД, София, бул."Г. М. Димитров" № 54

2. **Данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел I от ЗООС:**

**2.1. Номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;**
Изх. № 26-00-253/26.03.2016.

**2.2. Номер и дата на становището по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал;**
Изх. № ПГА-01/03.06.2016 г.

3. **Кратко описание на дейността в Складовата база за съхранение на взривни вещества за граждански цели**

Предмета на дейността на Складовата база е съхранение на взривни вещества за граждански цели и тяхната реализация на пазара или употреба на обекти, в които се изпълняват взривните работи от дружеството.

Складовете за взривни вещества за граждански цели и средства за взривяване са полувкопани с открита страна на югоизток /т.е. селищната зона е защитена/. Те се разположени в скалиста местност с бедна храстовидна растителност. Складовата база е оборудвана с необходимите гръмоотводи, заредени противопожарни табла, резервоар за вода, телефонна връзка и е оградена с железобетонни колове и бодлива тел с височина 2,0 метра на разстояние 50 м. от помещенията. Оградата е осветена и денонощно се охранява от оторизирана охранителна фирма. Посещението в складовата база на външни лица е организирано по специален пропускателен режим.

Оградата е осветена и денонощно се охранява от оторизирана охранителна фирма „Алфа СОТ", гр. Пловдив.

На територията на складовата база са налични 4 склада, от които единият не функционира.

**1. Склад № 1** за съхранение нафтено-селитрено ВВ тип Анфо и други експлозиви, с капацитет до 40 тона.
**2. Склад № 2** за съхранение на амонити,тротилови пресовки и други експлозиви, с капацитет до 9 тона.
**3. Склад № 3** за съхранение на неелектрически детонатори и други средства за взривяване – до 0,1 тона.

4. **Информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение No 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно раздел III, т. 6 от приложение No 2, съответно раздел V, т.6 от приложение No 4;**

| Химично наименование[1] | CAS № | ЕС № | Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) | Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2] | Проектен капацитет на технологичното съоръжение _(съоръжения) (в тонове)[3] | Налично количество (в тонове)[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Взривно вещество ANFO „НИКАНИТ"<br>-93%<br>7% | <br>6484-52-2<br>68334-30-5 | <br>229-347-8<br>269-822-7 | **Expl 1.5**<br>Oxid. Solid 3<br>Eye Irit. 2<br>H 201; | **Част 1 кат.Р1а**<br>Няма опасни в-ва под форма на отпадъци | СКЛАД 1 **40** | Наличните количества се променят |
| РИОГЕЛ<br>0 -25%<br>15-25%<br>25-75%<br>2.5-25% | <br>107-21-1<br>22113-87-7<br>6484-52-2<br>7631-99-4 | <br>203-473-3<br>244-787-0<br>229-347-8<br>231-554-3 | **Expl. 1.5**<br>H 302<br>H205,H 318,H314<br>H 319,H272<br>H302 | | | |
| Амонити<br>– 77%<br>– 23% | <br>6484-52-2<br>118-96-7 | <br>229-347-8<br>204-289-6 | **Expl 1.1**<br>Acute Tox.3<br>Aquatic Chronic 2<br>Eye Irrit.2<br>STOT RE 2<br>H 201 | | | |
| Тринитротолуол на пресовки и на гранули | 118-96-7 | 204-289-6 | **Expl 1.1**<br>H 201, (STOT RE) 2<br>H 373; H 311,<br>H 411; H301 | | | |
| Взривно вещество ANFO „НИКАНИТ „<br>– 93%<br>– 7% | <br>6484-52-2<br>68334-30-5 | <br>229-347-8<br>269-822-7 | **Expl 1.5**<br>Oxid. Solid 3<br>Eye Irit. 2<br>H 201 | **Част 1 кат.Р1а**<br>Няма опасни в-ва под форма на отпадъци | СКЛАД **2 9** | Наличните количества се променят |
| РИОГЕЛ -<br>0 -25%<br>15-25%<br>25-75%<br>2.5-25% | <br>107-21-1<br>22113-87-7<br>6484-52-2<br>7631-99-4 | <br>203-473-3<br>244-787-0<br>229-347-8<br>231-554-3 | **Expl. 1.5**<br>H 302<br>H205,H 318,H314<br>H 319,H272<br>H302 | | | |
| Амонити :<br>– 79%<br>– 21% | <br>6484-52-2<br>118-96-7 | <br>229-347-8<br>204-289-6 | Expl 1.1<br>Acute Tox.3<br>Aquatic Chronic 2<br>Eye Irrit.2<br>STOT RE 2<br>H 201 | | | |
| Тринитротолуол на пресовки и на гранули | 118-96-7 | 204-289-6 | Expl 1.1<br>H 201, (STOT RE) 2<br>H 373; H 311,<br>H 411; H301 | | | |
| Други експлозиви –<br>ДШ-89-91%<br>9-11% | <br>78-11-5<br>118-96-7 | <br>201-084-3<br>204-289-6 | Expl 1.1<br>H200<br>H201; H 331 | | | |
| Неелектрически детонаториЕхел | 121-82-4<br>78-11-5 | | Expl 1.1B; 1,4B<br>H 201<br>1,4S | **Част 1 катР1а**<br>Няма опасни в-ва под форма на отпадъци | СКЛАД **4** – **0,1** | Наличните количества се променят |

5. **Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път.**

Неблагоприятните последствия от евентуална голяма авария няма да окажат съществено влияние върху елементи извън територията на взривният склад поради географското му разположение и отдалечеността му от други обекти.

На територията на складовата база има изготвен „Авариен план" , който се актуализира ежегодно и съгласува с отдела по гражданска защита към община Родопи. В разработеният „Авариен план" на обекта има разработена схема за оповестяване при бедствия и аварии.

При земетресение данните /време на възникване, епицентър, степен/ се обявяват по БНТ и БНР. При първи признаци на земетресение органът за управление на обекта трябва да обяви опасността на персонала и да установи връзка с Общинският щаб за координиране на спасителните действия.

Територията на складовото стопанство не попада в заливна зона. При аварийно прииждане няма опасност повърхностните води да наводнят съоръжения и помещения в обекта. При забелязване на авария или пожар, хората намиращи се в близост до складовата база трябва да се евакуират по най-бързият начин на разстояние не по-малко от 1000 м. от оградата на складовата база, в посока обратна на вятъра.

При забелязване на газов облак, евакуацията трябва да е в посока обратна на разпространението на облака. Хората трябва да затворят прозорците на помещенията, ако не са загазени. Ако има загазени помещения след преминаване на облака да се проветрят незабавно.

Информация и достъп до документите са налични на територията на складовата база за съхранение на взривни вещества за граждански цели с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Допълнителна информация може да бъде получена от Николай Трънчев – ръководител взривен склад, тел. 0886 404 441.